

ARRETE 26-AV-42268
PORTANT
PERMISSION DE TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE



Le Président de Dijon métropole

VU le Code général des collectivités territoriales

VU la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales

VU le Code général de la propriété des personnes publiques

VU le Code de la voirie routière

VU l'arrêté de délégation de signature N° 201-0081 du 11 août 2015

VU la demande effectuée sous le numéro 260156 par laquelle ENEDIS sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public pour réaliser son chantier

VU le statut d'occupant de droit du domaine public ENEDIS

VU le règlement de voirie en vigueur

CONSIDERANT

que pour limiter les impacts sur le domaine public lors du déroulement des travaux susvisés que doit faire réaliser ENEDIS, il est nécessaire de délivrer une permission de travaux sur la voie publique définissant les conditions du déroulement du chantier.

Que cette occupation temporaire pour la réalisation d'un chantier n'est pas soumise à l'obligation de sélection prévue par l'article L22212-1-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARRETE

Article 1

ENEDIS est autorisé, sous réserve de respecter les prescriptions du présent arrêté, à réaliser les travaux faisant l'objet de la demande susvisée. Les rues concernées sont :

:

- du 2 au 16 RUE DE LA BREUCHILLIERE (Dijon)
- RUE DE LA BREUCHILLIERE (Dijon)
- RUE DE MALINES (Dijon)
- du 24 au 12 RUE DE LA BROT (Dijon)
- C.R. DU PETIT BOUCHET (Dijon)
- 12B RUE DE L'YSER (Dijon)
- RUE AU BOUCHET (Dijon)
- RUE DU BAILLY (Dijon)

du 09/02/2026 au 09/10/2026 :

- Renouvellement de réseau souterrain
- Linéaire de réseau concerné : 2300 mètre(s)

Cette permission de travaux sur le domaine public est soumise à redevance dans les conditions suivantes :
Redevance annuelle globalisée, calculés conformément aux articles L2333-84 et suivants du CGCT.

Les éléments indiqués dans la demande susvisée seront respectés dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions ci-dessous :

PRESCRIPTIONS DE COORDINATION

PRESCRIPTIONS DE REMISE EN ETAT

La remise en état définitive sera réalisée dans un délai de 8 jours et conformément au règlement de voirie.
Les remblaiements seront effectués conformément à la coupe 1 réfection de chaussée et la coupe 3 réfection de trottoir.
La métropole accepte de prendre à son compte les installations abandonnées, dans les conditions prévues au règlement de voirie.

La réfection définitive doit être réalisée avec les délais et modalités prévues au règlement de voirie en fonction de la sensibilité de la zone. Les dates de l'AC et du PS doivent intégrer l'ensemble des opérations, y compris la réfection de la signalisation.

PRESCRIPTIONS LIEES A L'ORGANISATION DU CHANTIER :

Les mesures arrêtées à l'occasion de la réunion d'ouverture de chantier en date du 30/01/2026 à 9h30 seront respectées.

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA COMMUNICATION :

Des panneaux, rigides ou sous forme de bâches tendues, visibles par tous les usagers, seront placés à proximité du chantier.

Ces panneaux, dits « panneaux d'information standard », précisent :

- a) l'identité de l'intervenant,
- b) la nature des travaux,
- c) les dates de début et de fin des travaux,
- d) le lieu des travaux, si celui-ci n'est pas évident du seul fait de la position du panneau,
- e) l'identité de l'exécutant,
- f) un numéro de téléphone permettant de joindre l'intervenant ou l'exécutant 7j/7 et 24h/24.

Eventuellement, les différentes mentions peuvent être scindées sur deux panneaux séparés. La taille des panneaux sera adaptée au public gêné par le chantier. Elle sera d'au moins 800x1200mm pour les panneaux à destination des conducteurs. Chaque fois que possible, ces panneaux seront mis en place 8 jours avant le début des travaux.

Enfin, un panneau dit « panneau d'information trafic » préviendra les usagers de la route 8 jours à l'avance des contraintes de circulation. Il sera posé un panneau pour chaque voie et chaque sens concernés par la gêne.

L'ensemble des supports de communication est à déposer sur GAEP (dans les fichiers joints de la fiche chantier).

OBSERVATIONS LIEES A L'ENVIRONNEMENT DE CHANTIER :

Compte tenu de la complexité du chantier, une réunion de terrain préalable a eu lieu le 08/12/2025.

A titre informatif, l'exploitant du réseau DIVIA a fait part des remarques suivantes :

Les lignes suivantes sont concernées :

6082 ; {B3394A2E-4BA3-43AA-993F-6E878A0199AF} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-20T09:12:22 ; RPG_NR_DEV ; 2024-11-15T13:12:16 ; F40 ; F40_vers_Toison_d'Or ; Flexo ; 1078 ; 40 ; A ; Toison d'Or ; 13735.52870195

6118 ; {02713FBF-20A0-42E0-80E7-ABF44D35E109} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-20T09:12:22 ; RPG_NR_DEV ; 2024-11-15T13:17:03 ; F40 ; F40_vers_République ; Flexo ; 1606 ; 40 ; R ; République ; 12680.83099460

Les arrêts de bus impactés sont les suivants :

27931 ; {3D3208C6-177D-454B-87BC-9DB51DB48E17} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-21T08:36:22 ; gaetan.moret ; 2026-07-09T13:08:53 ; 10074 ; F40-Toison d'Or-Bouchet ; 2ZSA ; 08_257_a ; 08_257 ; Bouchet ; Nord-Est ; 7 ; 96 ; DIJON ; 21231 ; Poteau ; Non ; Non ; F40 ; F40_vers_Toison_d'Or ; F40_vers_Toison_d'Or ; flexo ; Non ; Non ; Non ; Non ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Arrêt Divia ; Non ; FALSE ; Non ; 3.00000000 ; ID'EES 21 ; Blanc ; GUINTO ; Poteau GUINTO 320 x 950 mm ; 10412 ; 0 ; Bordure à 14 cm de vue ; 15 ; Non ; Acceptable ; Sable / Gravier ; Sable / Gravier ; Enrobé ; Zébra peint ; Bouche_d'égout, Arbres, Lampadaire, Poteau électrique, Barrières ; Bon ; Ras ; Sous circulation ; Sur chaussée en alignement ; Lampadaire ; C1 ; 5.07741853 ; 47.34643247 ; 5.077419 ; 47.346432

27932 ; {B9F3038F-699D-413D-B05A-5AD685C82F84} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-21T08:36:22 ; gaetan.moret ; 2026-07-09T13:06:09 ; 10075 ; F40-République-Bouchet ; 3ZSA ; 08_257_b ; 08_257 ; Bouchet ; Nord-Est ; 7 ; 96 ; DIJON ; 21231 ; Poteau ; Non ; Non ; F40 ; F40_vers_République ; F40_vers_République ; flexo ; Non ; Non ; Non ; Non ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Arrêt Divia ; Non ; FALSE ; Non ; 13.00000000 ; ID'EES 21 ; Blanc ; GUINTO ; Poteau GUINTO 320 x 950 mm ; 0 ; Bordure à 14 cm de vue ; 15 ; Non ; Non accessible ; Enrobé ; Sable / Gravier ; Enrobé ; Zébra peint ; Devant_l'arrêt ; Bon ; Sous circulation ; Sur chaussée en alignement ; C1 ; 5.07767753 ; 47.34677819 ; 5.077678 ; 47.346778

27933 ; {AA18A9FB-E93B-4E9E-BB6A-320CD25190C9} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-21T08:36:22 ; RPG_NR_DEV ; 2025-08-29T07:08:56 ; 10076 ; F40-Toison d'Or-Breuchillière ; EP014 ; 08_040_a ; 08_040 ; Breuchillière ; Nord-Est ; 7 ; 96 ; DIJON ; 21231 ; Poteau ; Non ; Non ; F40 ; F40_vers_Toison_d'Or ; F40_vers_Toison_d'Or ; flexo ; Non ; Non ; Non ; Non ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Arrêt Divia ; FALSE ; Non ; 4.00000000 ; ID'EES 21 ; Blanc ; GUINTO ; Poteau GUINTO 320 x 950 mm ; 10267 ; 0 ; Bordure à 18 cm de vue ; 15 ; Non ; Acceptable ; Sable / Gravier ; Sable / Gravier ; Enrobé ; Zébra peint ; Lampadaire, Poteau électrique ; Bon ; Sous circulation ; Sur chaussée en alignement ; Lampadaire, Poteau électrique ; C1 ; 5.07513200 ; 47.34536100 ; 5.075132 ; 47.345361

27936 ; {FD5ED3D4-DC5D-42A4-BF0F-53C9155EB137} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-21T08:36:22 ; RPG_NR_DEV ; 2025-08-29T07:08:56 ; 10079 ; F40-République-Breuchillière ; EP114 ; 08_040_b ; 08_040 ; Breuchillière ; Nord-Est ; 7 ; 96 ; DIJON ; 21231 ; Poteau ; Non ; Non ; F40 ; F40_vers_République ; F40_vers_République ; flexo ; Non ; Non ; Non ; Non ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Arrêt Divia ; FALSE ; Non ; 0.00000000 ; ID'EES 21 ; Blanc ; GUINTO ; Poteau GUINTO 320 x 950 mm ; 0 ; Bordure à 14 cm de vue ; 15 ; Non ; Acceptable ; Enrobé ; Sable / Gravier ; Enrobé ; Zébra peint ; Bon ; Sous circulation ; Sur chaussée en alignement ; C1 ; 5.07508400 ; 47.34548400 ; 5.075084 ; 47.345484

28307 ; {8B4E8EB7-CBFE-46D3-A155-F51458F4D3D2} ; RPG_NR_DEV ; 2023-07-21T08:36:22 ; RPG_NR_DEV ; 2025-08-29T07:08:56 ; 580 ; F40-République-Malines ; 0299 ; 08_147_b ; 08_147 ; Malines ; Nord-Est ; 7 ; 96 ; DIJON ; 21231 ; Poteau ; Non ; Non ; F40 ; F40_vers_République ; F40_vers_République ; flexo ; Non ; Non ; Non ; Non ; Oui ; Non ; Non ; Non ; Non ; Arrêt Divia ; FALSE ; Non ; 4.00000000 ; ID'EES 21 ; Blanc ; GUINTO ; Poteau GUINTO 320 x 950 mm ; 0 ; Bordure à 14 cm de vue ; 15 ; Non ; Non accessible ; Sable / Gravier ; Sable / Gravier ; Enrobé ; Zébra peint ; Devant_l'arrêt ; Lampadaire ; 0 ; Correct ; Sous circulation ; Sur chaussée en alignement ; C1 ; 5.07433700 ; 47.34864000 ; 5.074337 ; 47.34864

Article 2

La présente autorisation vaut permission de voirie pour réaliser les travaux sur les voiries de Dijon métropole. Elle ne dispense pas d'obtenir, auprès de l'autorité de police compétente, les arrêtés de circulation et permis de stationnement éventuellement nécessaires.

Le bénéficiaire devra transmettre copie du présent arrêté aux différents intervenants du chantier.

Article 3


Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Directeur Général des Services de Dijon Métropole
- Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de DIJON
- ENEDIS
- L'entreprise SANUELEC

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

**Fait à Dijon métropole,
Le 24 juillet 2026**

**Pour le président, le Vice-Président de Dijon métropole, délégué
à la voirie, au réseau routier et aux espaces publics**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'G' intertwined.

Frédéric GOULIER