



L'activité de l'Etablissement est la fabrication de bouchons en plastiques destinés à l'agro-alimentaire.

Etablissement emploie environ 220 personnes et occupe un terrain d'une surface de 75 000 m<sup>2</sup> comprenant 5 bâtiments. Le rythme de travail est en 3\*8, 7j/7.

Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes :

- Injection de matières plastiques : presses à injecter à refroidissement en circuit fermé
- Moulage – Assemblage
- Slittage : découpe des bandes d'inviolabilité des bouchons

En raison de son activité, des produits fabriqués, employés ou stockés, l'Etablissement est soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Il relève des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes (Arrêté en Annexe IV) :

| Code<br>rubrique | Alinéa | Libellé rubrique                                             | Régime<br>autorisé <sup>(3)</sup> | Volume        |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1185             | 2.a    | Gaz à effet de serre fluorés                                 | Déclaration<br>avec contrôle      | 1460.0 kg     |
| 2560             | 2      | Supérieure à 150 kW, mais<br>inférieure ou égale à 1 000 kW  | Déclaration<br>avec contrôle      | 192.0 kW      |
| 2564             | 1.c    | Supérieur à 200 l, mais inférieur<br>ou égal à 1500 l        | Déclaration<br>avec contrôle      | 400.0 L       |
| 2565             | 2.a    | Traitement de surface                                        | Enregistrement                    | 2100.0 l      |
| 2661             | 1.a    | MATIERES PLASTIQUES,<br>CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU<br>REEMPLOI) | Autorisation                      | 85.0 t/j      |
| 2662             | 1      | Stockage de polymères<br>enregistré                          | Enregistrement                    | 1835.0 m3     |
| 2663             | 2.a    | Stockage de pneumatiques                                     | Enregistrement                    | 25000.0<br>m3 |
| 2925             | 1      | Charge d'accumulateurs<br>dégageant de l'hydrogène           | Déclaration                       | 50.0 kW       |

Les eaux usées autres que domestiques (eaux de lavage des sols du bâtiment A et D + zone déchets transitant par des séparateurs hydrocarbures / décanteur) et ponctuellement des eaux de circuit de refroidissement, en provenance de l'Etablissement **BERICAP** doivent répondre aux (en cas de fuites) prescriptions suivantes :

## FLUX ET DES CONCENTRATIONS DE MATIERES POLLUANTES A RESPECTER :

**DEBIT:** Non connu

### PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES :

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Température | $\leq 30^{\circ}\text{C}$     |
| PH          | $5,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$ |

### PARAMETRES PARTICULAIRES ET ORGANIQUES :

|                  |                           |                            |   |
|------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| DCO              | $\leq 2\,000\text{ mg/l}$ | Dans la limite maximale de | - |
| DBO <sub>5</sub> | $\leq 800\text{ mg/l}$    | Dans la limite maximale de | - |
| MeS              | $\leq 600\text{ mg/l}$    | Dans la limite maximale de | - |

### COMPOSES AZOTES ET PHOSPHORES :

|                                                                                   |                        |                            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Azote global (NGL)<br>exprimé en N (NTK + N-NO <sub>3</sub> + N-NO <sub>2</sub> ) | $\leq 150\text{ mg/l}$ | Dans la limite maximale de | - |
| Phosphore total<br>exprimé en P                                                   | $\leq 50\text{ mg/l}$  | Dans la limite maximale de | - |

### METAUX LOURDS :

|                               |                                     |                            |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Arsenic (As)                  | $\leq 0.025\text{ mg/l}$            | Dans la limite maximale de | - |
| Cadmium (Cd)                  | Interdit (*)                        | Dans la limite maximale de | - |
| Chrome (Cr)                   | $\leq 0.10\text{ mg/l}$<br>(0.1g/m) | Dans la limite maximale de | - |
| Chrome VI (Cr <sup>6+</sup> ) | $\leq 0.05\text{ mg/l}$             | Dans la limite maximale de | - |
| Cuivre (Cu)                   | $\leq 0.15\text{ mg/l}$ (**)        | Dans la limite maximale de | - |
| Etain (Sn)                    | $\leq 2\text{ mg/l}$                | Dans la limite maximale de | - |

|                           |                               |                            |   |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| Fer + aluminium (Fe + Al) | $\leq 5 \text{ mg/l}$         | Dans la limite maximale de | - |
| Nickel (Ni)               | $\leq 0,10 \text{ mg/l (**)}$ | Dans la limite maximale de | - |
| Manganèse (Mn)            | $\leq 1 \text{ mg/l}$         | Dans la limite maximale de | - |
| Mercure (Hg)              | $\leq 0.025 \text{ mg/l}$     | Dans la limite maximale de | - |
| Plomb (Pb)                | $\leq 0.10 \text{ mg/l}$      | Dans la limite maximale de | - |
| Zinc (Zn)                 | $\leq 0,38 \text{ mg/l (**)}$ | Dans la limite maximale de | - |

(\*) : Objectif de suppression des émissions : ne pas dépasser la limite du seuil analytique selon les techniques en vigueur

(\*\*) : Objectif de réduction à la source : par rapport aux exigences de fonctionnement et garanties résultats du futur traitement STEP Dijon.

### COMPOSES ORGANIQUES :

|                          |                         |                            |   |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| Huiles et graisses (MEH) | $\leq 150 \text{ mg/l}$ | Dans la limite maximale de | - |
| Hydrocarbures totaux     | $\leq 10 \text{ mg/l}$  | Dans la limite maximale de | - |
| Détergents anioniques    | $\leq 10 \text{ mg/l}$  | Dans la limite maximale de | - |
| AOX                      | $\leq 1 \text{ mg/l}$   | Dans la limite maximale de | - |
| Indice Phénols           | $\leq 0.3 \text{ mg/l}$ | Dans la limite maximale de | - |

### AUTRES PARAMETRES :

|                                |                                          |                            |   |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---|
| Cyanures                       | $\leq 0.10 \text{ mg/l}$                 | Dans la limite maximale de | - |
| Fluorures                      | $\leq 15 \text{ mg/l}$                   | Dans la limite maximale de | - |
| Cyperméthrine                  | $\leq 1.5 \text{ } \mu\text{g/l (***)}$  | Dans la limite maximale de | - |
| Diuron                         | $\leq 1.35 \text{ } \mu\text{g/l (***)}$ | Dans la limite maximale de | - |
| Glyphosate                     | $\leq 0,028 \text{ mg/l}$                | Dans la limite maximale de | - |
| Fluoranthène                   | $\leq 0,01 \text{ } \mu\text{g/l (***)}$ | Dans la limite maximale de | - |
| Trichlorométhane (Chloroforme) | $\leq 0,05 \text{ mg/l}$                 | Dans la limite maximale de | - |
| Famille Octylphénols           | $\leq 0,025 \text{ mg/l}$                | Dans la limite maximale de | - |

(\*\*\*) : Objectif d'atteinte du bon état du milieu récepteur

L'ensemble de ces valeurs correspond aux concentrations maximales admissibles au rejet de l'Etablissement.

De plus, les eaux usées autres que domestiques **ne doivent pas contenir** :

- Des produits susceptibles de nuire à la santé des personnes appelées à intervenir sur les installations d'assainissement, ou de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables,
- des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution des boues produites,
- des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages,
- les substances visées par le décret n°2005-378 du 20 avril 2005, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celle fixée réglementairement.
- Concernant les autres substances jugées significatives dans les eaux brutes et épurées de la station eauvitale selon les arrêtés préfectoraux complémentaires du 20 juillet 2017 (RSDE 2) et du 16 septembre 2022 (RSDE3), les rejets de l'Etablissement ne doivent pas contenir :

| <b>Famille</b>      | <b>Paramètre</b>                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>HAP</b>          | <b>Benzo(a)pyrène</b>                             |
| <b>HAP</b>          | <b>Benzo(b)fluoranthène</b>                       |
| <b>HAP</b>          | <b>Benzo(g,h,i)perylene</b>                       |
| <b>HAP</b>          | <b>Benzo(k)fluoranthène</b>                       |
| <b>Famille</b>      | <b>HAP</b>                                        |
| <b>Famille</b>      | <b>Heptachlore</b>                                |
| <b>Famille</b>      | <b>PCB (7)</b>                                    |
| <b>Pesticides</b>   | <b>Diflufénicanil</b>                             |
| <b>Pesticides</b>   | <b>Terbutryne</b>                                 |
| <b>Métaux</b>       | <b>Titane</b>                                     |
| <b>Métaux</b>       | <b>Cobalt</b>                                     |
| <b>Alkylphénols</b> | <b>4-tert octylphénol</b>                         |
| <b>Famille</b>      | <b>Nonylphénols</b>                               |
| <b>Autres</b>       | <b>Di(2éthylhexyl)phtalate (DEHP)</b>             |
| <b>Autres</b>       | <b>Acide sulfonique de perfluorooctane (SPFO)</b> |
| <b>Autres</b>       | <b>Chloroalcane C10-C13</b>                       |
| <b>PBDE</b>         | <b>BDE 209</b>                                    |
| <b>Dioxines</b>     | <b>Dont PCB 118</b>                               |

Les substances interdites au rejet ne devront pas être détectées lors des analyses : les mesures de ces substances devront être inférieures au seuil de détection de la méthode d'analyse.

Cette liste des micropolluants est issue des campagnes de recherche dans les eaux brutes et les eaux usées traitées menées sur la station d'épuration Eauvitale de Dijon-Longvic en 2018 et 2022-2023.

Les arrêtés préfectoraux susmentionnés imposent la réalisation d'un diagnostic vers l'amont visant à supprimer/réduire ces substances rejetées dans le réseau public d'assainissement.

L'Etablissement est informé qu'une nouvelle campagne de recherche devra débuter dans le courant de l'année 2028. La liste ci-avant pourra donc être amenée à évoluer en cas d'identification de nouveaux micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes et épurées de la station Eauvitale.

La liste possiblement modifiée s'imposera à l'Etablissement.

## ALIMENTATION EN EAU :

L'Etablissement déclare que toute l'eau qu'il utilise provient des dispositifs suivants d'alimentation en eau :

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nature du prélèvement d'eau | Comptage                                                              |
| Eau de distribution         | C22JG000189 – Sappel – DN60<br>Consommation = 9000 m <sup>3</sup> /an |

L'Etablissement autorise la Collectivité ou le Déléataire à visiter ces dispositifs.

## MISE EN CONFORMITE DES REJETS :

Le présent arrêté est subordonné de la part de l'Etablissement BERICAP à une mise en conformité de ses installations existantes selon l'échéancier suivant :

| Liste des points non conformes                                                                                                                                                                             | Date de mise en conformité |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Réalisation d'analyses des eaux du circuit de refroidissement : dépassement important de la concentration en Zinc constaté et <u>détection du 4-tert-Octylphenol dont le rejet au réseau est interdit.</u> | 31/12/2025                 |

## SURVEILLANCE DES REJETS :

L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent arrêté.

L'Etablissement met en place, sur les rejets d'eaux usées autres que domestiques (sortie bâtiments A et D), un programme de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivantes :

| Fréquence    | Analyse                                  |
|--------------|------------------------------------------|
| Tous les ans | pH, Température, DCO, DBO5, MES, NTK, Pt |

Les paramètres cités ci-dessus sont analysés par un organisme accrédité COFRAC selon les normes AFNOR en vigueur à la date de signature du présent arrêté.


Les mesures de concentration, visées dans le tableau ci-dessus, seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 heures, conservés à basse température (4°C).



Les résultats de l'autosurveillance seront transmis au Déléataire annuellement sous forme papier et/ou informatique (format WINDOWS Excel 97 ou supérieur).

Modalités de gestion des eaux du site :

- 1) Eaux domestiques et eaux autres que domestiques dans le réseau Eaux usées via 1 branchement situé boulevard Gustave Eiffel
- 2) Eaux pluviales dans le bassin d'infiltration pour les toitures et dans le bassin de rétention pour les voiries

Le plan de masse du site et réseaux enterrés des installations intérieures d'évacuation des eaux de l'Etablissement, expurgé des éléments à caractère confidentiel, est présenté ci-après.





L'Etablissement dispose d'équipement de pré-traitement avant rejet des eaux usées autres que domestiques suivants :

|                                   | Observations (éventuelles)                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Séparateur Hydrocarbures A (SH A) | Eaux collectées par les grilles de sols de ateliers du bâtiment A vers le réseau d'eaux usées. L'entretien est réalisé 1fois/an. |

|                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Séparateur<br>Hydocarburés D<br>(SH D)                           | Eaux collectées par les grilles de sols de ateliers du bâtiment D vers le réseau d'eaux usées. L'entretien est réalisé 1fois/an. |
| Décanteur T2                                                     | Eaux de lavage de sols vers le réseau d'eaux usées. L'entretien est réalisé 1fois/an.                                            |
| Séparateur<br>Hydocarburés de la<br>zone déchets<br>(SH Déchets) | Eaux pluviales de la zone déchet vers le bassin de rétention. L'entretien est réalisé 1fois/an.                                  |
| Séparateur<br>Hydocarburés du<br>bassin<br>(SH Bassin)           | Eaux pluviales vers le bassin de rétention. L'entretien est réalisé 1fois/an.                                                    |

Ces dispositifs de traitement ou d'épuration avant rejet, nécessaires à l'obtention des qualités d'effluents fixées à l'annexe I du présent arrêté sont conçus, installés et entretenus sous la responsabilité de l'Etablissement.

L'Etablissement fournira à la demande de la Collectivité ou du Délégué, les bordereaux d'entretien ou de suivi de déchets attestant le bon entretien de ces équipements.

# Annexe III : CONTROLE DE CONFORMITE BRANCHEMENTS

| Contrôle de conformité<br>Raccordements aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Date du contrôle de conformité                                                       | 02/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Référence ODIVEA                  | 60-4078487-1                                                                        |                             |
| Adresse du contrôle de conformité                                                    | 1 BOULEVARD EIFFEL 21600 LONGVIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Référence cadastrale              |                                                                                     |                             |
| N° PC                                                                                | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Date visa Dijon métropole sur PC                                                     | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Type de construction                                                                 | Local professionnel non commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Nom du pétitionnaire                                                                 | Bericap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Adresse de facturation                                                               | 1 BOULEVARD EIFFEL LONGVIC 21600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Coordonnées des personnes lors du rendez vous                                        | Prénom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nom                                                        | Fonction                          | Tel.                                                                                | Courriel                    |
|                                                                                      | Isabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sagnat                                                     | Animatrice sécurité/environnement | 0637636020                                                                          | isabelle.sagnat@bericap.com |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Contrôle de raccordement des eaux pluviales                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Conforme                    |
| Nombre de branchements / rejet au réseau                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | 0                           |
| Rejet au réseau                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Oui                         |
| Nature du réseau sur lequel le branchement est raccordé                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Non concerné                |
| Régulation du débit de fuite                                                         | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                                       |                                   |                                                                                     |                             |
| Test à la fluo                                                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Configuration du branchement                               | Sur regard                        |                                                                                     |                             |
| Boite de branchement                                                                 | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clapet anti-reflux                                         | Non                               |                                                                                     |                             |
| Diam. de la canalisation de branchement en partie publique                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Reprise du branchement existant                                                      | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suppression du branchement existant                        | Non concerné                      |                                                                                     |                             |
| Ouvrage annexe                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Oui                         |
| Séparateur                                                                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capacité                                                   | Débit                             |                                                                                     |                             |
| Pompe de refoulement                                                                 | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débit                                                      |                                   |                                                                                     |                             |
| Infiltration                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Oui                         |
| Puits perdu                                                                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaussée réservoir                                         | Non                               |                                                                                     |                             |
| Tranchée drainante                                                                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bassin d'infiltration                                      | Oui                               |                                                                                     |                             |
| Noe                                                                                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solution mixte infiltration/rétention                      | Non                               |                                                                                     |                             |
| Surverse ou trop plein                                                               | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Rétention                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Oui                         |
| Rétention existante                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type de rétention                                          | Bassin à ciel ouvert              |                                                                                     |                             |
| Surverse ou trop plein                                                               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capacité de la rétention                                   |                                   |                                                                                     |                             |
| Observations                                                                         | <p>Les eaux pluviales de la zone de stockage déchets sont filtrées par un séparateur hydrocarbures avant de rejoindre le réseau privé eaux pluviales. Une partie des eaux pluviales de toitures du bâtiment stockage sont collectées vers un bassin incendie ; Le trop-plein du bassin est infiltré dans un bassin d'infiltration.</p> <p>L'autre partie des eaux pluviales de toitures du bâtiment stockage sont collectées vers un bassin d'infiltration.</p> <p>Le réseau privé eaux pluviales est collecté vers un poste de relevage ; le rejet du poste est dirigé vers un bassin de rétention équipé d'une vanne de confinement en cas de pollution accidentelle. Le rejet du bassin est filtré par un séparateur hydrocarbures puis infiltré sur la parcelle dans 2 bassins d'infiltration.</p> |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |
| Contrôle de raccordement des eaux usées                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Conforme                    |
| Nombre de branchements                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | 1                           |
| Nature du réseau sur lequel le branchement est raccordé                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                   |                                                                                     | Réseau EU                   |
| Test à la fluo                                                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Configuration du branchement                               | Sur regard                        |                                                                                     |                             |
| Sous-sol                                                                             | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diam. de la canalisation de branchement en partie publique | / mm                              |                                                                                     |                             |
| Clapet anti-reflux                                                                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pompe de refoulement                                       | Oui                               |                                                                                     |                             |
| Boite de branchement                                                                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type                                                       | Passage direct                    |                                                                                     |                             |
| Reprise du branchement existant                                                      | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suppression du branchement existant                        | Non concerné                      |                                                                                     |                             |
| Observations                                                                         | <p>Les eaux usées domestiques du site sont collectées vers le réseau eaux usées privé du site. (Un poste de relevage collecte les eaux usées domestiques de l'extension d'usine).</p> <p>Les eaux usées industrielles du bâtiment D sont filtrées par 1 séparateur hydrocarbures avant rejet vers un poste de relevage. Le rejet du poste de relevage est dirigé vers le réseau eaux usées privé du site.</p> <p>Les eaux usées industrielles du bâtiment A sont filtrées par un séparateur hydrocarbures avant rejet vers le réseau eaux usées privé du site.</p> <p>Un déshuileur filtre les eaux usées de lavage de sol avant rejet au réseau eaux usées privé.</p> <p>L'ensemble des eaux usées du site sont collectées vers le réseau d'assainissement collectif eaux usées de la rue.</p>        |                                                            |                                   |                                                                                     |                             |

## Annexe IV : Arrêté d'Autorisation d'Exploiter//Récépissé de Déclaration

| Liste des textes disponibles sur Géorisques au 29/11/2024 |                           |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                      | Type                      | Description                                                                                                                                |
| 2020-09-22                                                | Arrêté de mise en demeure | <b>Arrêté préfectoral N° 977</b> portant mise en demeure la société BERICAP Eiffel, à Longvic                                              |
| 2018-05-15                                                | Arrêté préfectoral        | <b>Arrêté préfectoral N°365</b> portant prescriptions complémentaires                                                                      |
| 2018-04-04                                                | Rapport                   | <b>Arrêté préfectoral</b> (modification de l'autorisation par arrêté complémentaire sans passage CODERST)                                  |
| 2010-11-18                                                | Arrêté préfectoral        | <b>Arrêté préfectoral</b> portant autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement                  |
| 2010-09-30                                                | Rapport                   | Rapport de l'inspection des installations classées en conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques |
| 2006-02-23                                                | Arrêté préfectoral        | <b>Arrêté préfectoral</b> portant prescriptions complémentaires                                                                            |
| 2006-01-02                                                | Rapport                   | Rapport de l'inspecteur des installations classées en conseil départemental d'hygiène                                                      |
| 2004-07-29                                                | Arrêté préfectoral        | <b>Arrêté préfectoral</b> portant autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement                  |
| 2004-06-15                                                | Rapport                   | Rapport de l'inspecteur des installations classées en conseil départemental d'hygiène                                                      |