



(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique



Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n (indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

 L_n ferroviaire (65 dB(A))



Bâti :

 Habitation Enseignement Santé Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

 Route Voie ferrée Ecran acoustique Tramway

Espace :

 Commune Plan d'eau Végétation

Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :


- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



DIJON METROPOLE

Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :

- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)



Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation

**Carte de type A : Contribution sonore du bruit ferroviaire
exprimée en dB(A) par l'indice L_{den} - Dijon Métropole**



Carte de type A : Contribution sonore du bruit ferroviaire exprimée en dB(A) par l'indice L_{den} - Dijon Métropole

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Lden ferroviaire en dB(A) :

- Bâti :



-  Habitation
-  Enseignement
-  Santé
-  Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
Plan d'eau
Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :


- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

- [55-60]
- [60-65]
- [65-70]
- [70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :




- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

L_{den} ferroviaire en dB(A) :

-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_{den} Ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique


Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

— L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

— Habitation

— Enseignement

— Santé

— Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

— Commune

— Plan d'eau

— Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique




Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

 L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

 Habitation

 Enseignement

 Santé

 Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

 Route

 Voie ferrée

 Ecran acoustique



 Tramway

Espace :

 Commune

 Plan d'eau

 Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

Orange L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique



Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

— L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :



— Habitation
— Enseignement
— Santé
— Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route
— Voie ferrée
— Ecran acoustique
— Tramway

Espace :

— Commune
— Plan d'eau
— Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}

(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

Orange L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique


Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

 L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

 Habitation

 Enseignement

 Santé

 Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

 Route

 Voie ferrée

 Ecran acoustique


 Tramway

Espace :

 Commune

 Plan d'eau

 Végétation



0 500 1 000m
1 : 10 000



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_{den}
(indice acoustique de la journée de 24h
(L_{den} : Day (6h-18h), Evening (18h-22h), Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

 L_{den} ferroviaire (73 dB(A))

Bâti :

 Habitation

 Enseignement

 Santé

 Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

 Route

 Voie ferrée

 Ecran acoustique



 Tramway

Espace :

 Commune

 Plan d'eau

 Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

- [50-55]
- [55-60]
- [60-65]
- [65-70]
- [70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

- [50-55]
- [55-60]
- [60-65]
- [65-70]
- [70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(Indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

[50-55]
[55-60]
[60-65]
[65-70]
[70-75]
[75-80]

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bât d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique

Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau


Végétation

0 500 1 000 m
1 : 10 000



Source des données : Bdtopo® 2023 - IGN, APR, CD21, DIJON
METROPOLE, SNCF, DREAL, DRIE, ATMO BFC (outil Opsam)
Réalisation : IMPEDANCE INGENIERIE - Février 2025

Carte de type A : Contribution sonore du bruit ferroviaire
exprimée en dB(A) par l'indice L_n - Dijon Métropole



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-5h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

-]50-55]
-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

- [50-55]
- [55-60]
- [60-65]
- [65-70]
- [70-75]
- ≥ 75

Bâti :


- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

- [50-55]
- [55-60]
- [60-65]
- [65-70]
- [70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation




Carte de type A selon l'indicateur L_n


(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-5h))

Légende


L_n ferroviaire en dB(A) :






Bâti :



Voie de communication :



Espace :



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

-]50-55]
-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :

- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway


Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



0 500 1 000m

1 : 10 000



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-5h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

-]50-55]
-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :

- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway


Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



0 500 1 000m

1 : 10 000



Carte de type A selon l'indicateur L_n (indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

 L_n ferroviaire en dB(A) :

-]50-55]
-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

-]50-55]
-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :



- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



Carte de type A selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

L_n ferroviaire en dB(A) :

-]50-55]
-]55-60]
-]60-65]
-]65-70]
-]70-75]
- ≥ 75

Bâti :


- Habitation
- Enseignement
- Santé
- Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

- Route
- Voie ferrée
- Ecran acoustique
- Tramway

Espace :

- Commune
- Plan d'eau
- Végétation



0 500 1 000m
1 : 10 000



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique


Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

Ln ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique



Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique




Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique



Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
 L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :
 L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique




Tramway

Espace :


Commune

Plan d'eau

Végétation



Source des données : - Bdttopo® 2023 - IGN, APPR, CD21, DIJON
METROPOLÉ, SNCG, DREAL, DIRE, ATMO BFC (outil Opsam)
Réalisation : IMPÉDANCE INGENIERIE - Février 2025



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

--- Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n
(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

■ L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

■ Habitation

■ Enseignement

■ Santé

■ Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

— Route

— Voie ferrée

— Ecran acoustique



— Tramway

Espace :

■ Commune

■ Plan d'eau

■ Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n

(indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

L_n ferroviaire (65 dB(A))

Bâti :

Habitation

Enseignement

Santé

Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

Route

Voie ferrée

Ecran acoustique



Tramway

Espace :

Commune

Plan d'eau

Végétation



Carte de type C selon l'indicateur L_n (indice acoustique de la nuit
(L_n : Night (22h-6h))

Légende

Zone de dépassement de seuil :

 L_n ferroviaire (65 dB(A))


Bâti :

 Habitation Enseignement Santé Autre (bâti d'activité, industriel,...)

Voie de communication :

 Route Voie ferrée Ecran acoustique Tramway

Espace :

 Commune Plan d'eau Végétation

0 500 1 000m

1 : 10 000



